


TODO  
LO QUE TÚ  
QUERÍAS SABER  
DEL  
**SIDA**



RIUS

¿por qué a él?  
¿por qué? ¿por  
qué, por qué?  
¿qué hice?



ESTO QUE PARECE EL INICIO  
DE UNA TELENVELA, ES SOLO UNA  
DE LAS PREGUNTAS QUE MÁS NOS  
HACEMOS EN UN CASO DE SIDA.  
ESTE FOLLETO ESTÁ HECHO PARA  
CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS QUE  
SE NOS PRESENTAN SOBRE ESA  
TERRIBLE ENFERMEDAD LLAMADA SIDA.. → llégale.



EL SIDA HA SIDO LLAMADO  
"LA PLAGA DEL SIGLO VEINTE"  
SIN EMBARGO, EL PELIGRO MÁS  
GRUESO DE ESE MAL, ES LA  
IGNORANCIA SOBRE ÉL.

MIENTRAS MÁS SEPAMOS DEL  
SIDA, MENOS EXPUESTOS ES-  
TAREMOS A SER CONTAGIADOS.

¡Mentira!  
El SIDA es un  
castigo de Dios  
por usar la  
pildora y el  
condón..!




DON  
CÓN



YA  
EMPEZÓ  
EL  
PROBLEMA


Hay tantos chismes y  
prejuicios, consejas, dimes  
y diretes sobre el SIDA, que  
hemos optado por exponer  
el asunto a base de VEINTE  
PREGUNTAS Y RESPUESTAS,  
con información veraz y  
clara proporcionada por la  
Secretaría de Salud y el  
Consejo Nal. para la prevención  
y control del SIDA. Va pues...>

¿CÓMO NACIÓ EL SIDA?



¿EN QUÉ CONSISTE EL SIDA?

EL VIH



AHORA ES LO QUE MENOS IMPORTA, EXCEPTO COMO DATO HISTÓRICO... PERO PARA LOS CURIOSOS DIREMOS QUE LA VERSIÓN MÁS ACEPTADA ES:

El SIDA apareció en África hace muchos años vía unos changos que pescaron un virus muy parecido y de ahí se fue extendiendo al resto del mundo..

EL SIDA SE PRODUCE POR UN VIRUS LLAMADO VIH (VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA) QUE INFECTA LAS CÉLULAS DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO, ES DECIR, QUE DESTRUYE LAS DEFENSAS DEL ORGANISMO..

Y SIN DEFENSAS, ¡ADIÓS EQUIPO!



¿CÓMO ACTÚA ESE VIRUS?




¿ENTONCES NO SE MUERE DE SIDA?



EL MALDITO VIRUS SE METE EN LA SANGRE Y DESTRUYE A NUESTRAS DEFENSAS QUE SON NI MÁS NI MENOS QUE LOS GLOBULOS BLANCOS. AL SER DESTRUIDOS, EL ORGANISMO QUEDA A MERCED DE MUCHAS ENFERMEDADES MUY GRAVES..

LA GENTE NO MUERE POR EL SIDA EN SÍ, SINO POR LAS ENFERMEDADES QUE LAS DEFENSAS NO PUEDEN YA RECHAZAR... (SE LES LLAMA "OPORTUNISTAS" por ejemplo)

Ya: mientras menos glóbulos de esos, el cuerpo tiene menos defensas.. ¡pos sí!



NEUMONÍA  
INFECCIONES CEREBRALES  
SUPER-DIARREAS  
CÁNCER, SOBRE TODO EN LA PIEL.

5

¿CÓMO SE TRANSMITE EL SIDA?

POR CONTAGIO O TRANSMISIÓN DEL VIRUS ESE..



Por fortuna el virus VIH solo se contagia de 3 maneras

POR LAS RELACIONES SEXUALES



POR LA SANGRE




o de la madre infectada al bebe..



6 ¿Y CÓMO NO SE TRANSMITE?

EL VIH NO SE TRANSMITE POR CONTACTO CASUAL


- NI DÁNDOSE LA MANO
- NI ABRAZÁNDOSE, NI TOCÁNDOSE
- NI BEBIENDO DEL MISMO VASO
- NI ESTORNUDANDO O TOSIENDO
- NI POR PIQUETE DE INSECTOS
- NI EN BAÑOS O ALBERCAS (NI W.C.)
- NI EN ALIMENTOS O BEBIDAS



EJEM, EJEM... ¿CÓMO ES EL CONTAGIO EN LA RELACION SEXUAL..?



→ (CUANDO HAY INTERCAMBIO DE SEMEN, SECRECIONES VAGINALES O SANGRE ENTRE UNA PERSONA QUE ESTÉ INFECTADA Y OTRA QUE ESTÉ SANA, YA SEA HOMBRE Y MUJER, HOMBRE Y HOMBRE) (DEMOCRÁTICA Y MODERNA LA COSA, PUES..)

¿EL SIDA NO ES COSA DE LOS HOMOSEXUALES NADA MÁS?



→ NO SEÑOR; EL SIDA AGARRA PAREJO, Y EL PELIGRO AUMENTA CONFORME AL NÚMERO DE PAREJAS: LA PROMISCUIDAD ES UN LLAMADO AL SIDA, LO MISMO QUE EL COITO ANAL (NO ANUAL, CONSTE).

también aumenta el riesgo durante la menstruación..



Campaña de información sobre el sida del Ministerio de Sanidad y Consumo de España

9 LA RELACION HOMOSEXUAL, ¿ES LA MÁS PELIGROSA..?

→ NO NECESARIAMENTE...

Las prácticas sexuales más peligrosas y que hay que evitar son aquellas que practican muchas parejas, en las que se puede producir daño en el pene, la boca, la vagina o el ano, y que se intercambia sangre, semen y líquidos vaginales.

cualquier cortadita es peligrosísima!



SIDA

Un Esfuerzo Mundial Lo Vencerá.



¿CÓMO ES EL CONTAGIO POR LA SANGRE?



POR TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON VIH, POR USAR AGUJAS NO ESTERILIZADAS O INFECTADAS (ESTO ES FRECUENTE CON LOS DROGADICTOS..)

11 ¿UNA MADRE CON SIDA PUEDE TENER UN NIÑO CON SIDA?

DESGRACIADAMENTE YES: SI LA MADRE SABE QUE TIENE EL VIRUS, NO DEBE EMBARAZARSE. LO REPETIMOS EN SERIO.



La mujer con SIDA debe evitar el embarazo!



¡VALGÁME SAN CHUCHO DE LOS PALOTES!

12 ¿TAMBIÉN LAS MUJERES PUEDEN PESCAR EL SIDA?

PUES SÍ, AUNQUE SEAN RICAS Y BONITAS: EL VIRUS SE LLAMA VIH (VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA) Y POR ENDE AFECTA A AMBOS SEXOS SIN IMPORTAR SUS TENDENCIAS SEXUALES..



¡ALABO!  
YO HAGO MI PRAU  
PRAU SÓLO CON MI  
PAREJA... ¡PERO MI  
PAREJA NO!


EN LAS MUJERES RESULTA MÁS DIFÍCIL DETECTAR A SIMPLE VISTA SI TIENEN UNA ENFERMEDAD VENEREA. POR ESO SE LES RECOMIENDA CHECARSE AL MENOS UNA VEZ AL AÑO: EL HERPES, LA SÍFILIS O GONORREA PUEDEN PROVOCAR LESIONES GENITALES..



13

¿Y CÓMO PUEDO SABER SI TENGO EL SIDA..?

menso, pos si no te has muerto es que no lo tienes!



→ PUES VIERAS QUE NO, MI QUERIDO FIADUÁIS! TODOS PODEMOS TENER EL VIRUS VIH EN EL ORGANISMO Y NO ENFERMARNOS DE SIDA... A MENOS QUE NOS FALLEN LOS ANTICUERPOS QUE TENEMOS TODOS EN EL ORGASMO ORGANISMO Y LOS DESTRUYA EL VIRUS

¿Hay alguna prueba para saber si tengo el virus ese?


CLARO: EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPÚBLICA HAY LABORATORIOS DE DETECCIÓN DE VIH. PARA SABER SI ES UNO PORTADOR DEL VIRUS ESE..



14

¿ES OBLIGATORIO HACERSE LA PRUEBA DEL SIDA?

NO, PERO SI ES RECOMENDABLE QUE SE LA HAGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS:



Homosexuales o bisexuales con múltiples galanes o compañeras.



Hombres y mujeres que se dedican a la prostitución

- LOS HEMOFÍLICOS
- LOS DROGADICTOS INTRAVENOSOS
- PERSONAS QUE HAYAN RECIBIDO TRANSFUSIONES SANGUÍNEAS Q. PUDIERAN ESTAR CONTAMINADAS, ENTRE 1983 Y 1987.
- PERSONAS Q. PRACTIQUEN LA PROMISCUIDAD.

- O TODOS AQUELLOS NACIDOS DESPUÉS DE 1986 DE PADRES PERTENECIENTES A LA LISTA DE HONOR DE AQUI ARRIBITA



¡ NOS SALVAMOS, SOLOVINO !

15

¿ Y SI LA PRUEBA SALE POSITIVA, QUÉ HAGO ?



SI EL RESULTADO DE LA PRUEBA ES POSITIVO, USTED HA SIDO CONTAGIADO DEL VIRUS. SI SE SIENTE SAÑO, QUIERE DECIR QUE NO TIENE SIDA, PERO SI EL VIRUS, Y QUE PUEDE CONTAGIAR A OTRAS PERSONAS.

¿ QUÉ HACER ?

Para evitar que la enfermedad crezca NO CONSUMA drogas.

↓  
PRACTIQUE EL SEXO SEGURO

↓  
Avise a su médico y dentista para que tomen sus precauciones

↓  
NO DONE SANGRE

↓  
Evite el embarazo

I HAVE AIDS  
Please hug me

TENGO EL SIDA: POR FAVOR APAPACHAME



I can't make you sick  
(NO PUEDO CONTAGIARTE...)

AIDS HOT LINE FOR KIDS  
CENTER FOR ATTITUDINAL HEALING  
19 MAIN ST. TIBURON, CA 94920, (415) 435-5022

\*Tengo sida, por favor abrazame. No voy a contagiarte\*. El mensaje es claro. Evitemos la discriminación de los enfermos de sida. Cartel producido en Tiburón, California.

16

¿QUÉ SÍNTOMAS HAY CUANDO SE CONTAGIA UNO DE SIDA?



COMO DIJIMOS ENDELANTES, PUEDE TENER EL VIRUS, PERO NO LA ENFERMEDAD.

LA MAYORIA DE LAS PERSONAS QUE YA TIENEN EL VIRUS SE SIENTEN PERFECTAMENTE SANAS..



Y DESPUÉS DE MUCHOS AÑOS PUEDEN EMPEZAR A APARECER LOS SÍNTOMAS..



(Y ES CUANDO APARECEN ESOS SÍNTOMAS QUE SE DICE QUE LA PERSONA TIENE SIDA; ES DECIR QUE ESTA ENFERMA..)

Los síntomas varían: dependen de qué enfermedad "oportunistas" se presenta..

LOS MÁS COMUNES SON →

- Pérdida de peso
- Diarrea frecuente
- fiebre persistente
- Erupciones en la piel
- Tos seca y falta de aire

EN LA DUDA, LO MEJOR ES CONSULTAR A SU MÉDICO.


17

¿CÓMO PUEDO EVITAR EL CONTAGIO?



EL MEDIO MÁS EFECTIVO ES PERMANECIENDO CON UN COMPAÑERO FIEL (Y SANO) O... ABSTENERSE DEL SEXO. ¡ADIOS LIGUES, MOVIDAS, AMARRES Y TAREAS!

¡Practique si quiere el sexo... pero SEGURO!




SIKKER KÆRLIGHED

EL CONTAGIO DEL VIH ES UN PELIGRO REAL: USAR EL → CONDÓN ← IMPIDE ESE CONTAGIO

y también impide el embarazo no deseado





# EL USO DEL AZT

CONASIDA, ha planteado una serie de recomendaciones para el uso de la Zidovudina (AZT), el medicamento que ha mostrado mayor efectividad y que ha sido aprobado por el Sector Salud para su uso en México.

En vista de la importancia que tiene el dar a conocer las ventajas y limitaciones de dicho recurso, queremos hacer públicas algunas de las recomendaciones en este espacio.

1. Se ha demostrado que la Zidovudina (AZT) es un medicamento efectivo para mejorar las condiciones de los pacientes con sida y prolongar la aparición de síntomas en los portadores.

2. Es un medicamento costoso y con efectos tóxicos que pueden ser graves, por lo que su uso debe recomendarse siempre bajo prescripción médica especializada (infectólogos, hematólogos, oncólogos e internistas con experiencia en el manejo de enfermos con sida).

3. El uso del AZT en niños está todavía en fase de investigación y la información existente aún es limitada.

4. Los efectos adversos pueden presentarse en forma de síntomas generales que suelen ser pasajeros y que rara vez son motivo de interrupción del tratamiento, pero existen algunos efectos tóxicos que deben conocerse pues su presentación es motivo de interrupción transitoria o bien de transfusiones periódicas de sangre.

5. Una vez iniciado el tratamiento, éste debe continuarse en forma indefinida a menos que ocurra toxicidad grave.

6. En CONASIDA está a la disposición del personal médico la guía para el uso apropiado del AZT, la cual tiene por objeto ayudar al clínico en la toma de decisiones sobre la dosificación y el manejo del paciente, en el entendido de que su uso deberá hacerse en forma individualizada para cada paciente.

7. Deberá tenerse especial cuidado en los siguientes pacientes, ya que en ellos la toxicidad es mayor:

- a) Pacientes con anemia o leucopenia presentes antes de iniciar el tratamiento.
- b) Estados muy avanzados.
- c) Pacientes con disminución de linfocitos.
- d) Pacientes que estén recibiendo otros medicamentos tóxicos para la médula ósea.

8. Los pacientes que reciban el tratamiento, deberán ser sometidos periódicamente a exámenes de sangre (biometría hemática).


Para mayor información, llame o acuda a CONASIDA.

Comercio y Administración No. 35 Col. Copilco Universidad  
04360 México, D.F.

Tel. 2074077



REPETIMOS PARA LOS QUE LLEGARON TARDE: NO HAY NINGUNA MEDICINA CLÍNICA O MÉDICO QUE CURE EL SIDA... LO QUE HAY SON PALIATIVOS QUE PUEDEN RETARDAR EL MAL EN SU DESARROLLO.



← ESTE CARTEL BRASILEÑO DICE QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL SIDA ES LA SOLIDARIDAD...

es decir, la ayuda comprensiva entre todos

ES DECIR, LA PRÁCTICA DEL VERDADERO AMOR.

SI VERDADERAMENTE  
AMA A SU PAREJA,  
NO LA HAGA  
SUFRIR TENIENDO  
RELACIONES CON  
OTRAS PERSONAS..

UH, ESO VA  
CONTRA LOS  
MACHOS, MI  
AMIGO..!



LA HOMBRIA NO SE DEMUESTRA SEDUCIENDO (E INFECTANDO)  
DONCELLAS, NI VIVIENDO EN LA PROMISCUIDAD, COMO OCURRE  
CON MUCHAS PERSONAS QUE SE SIENTEN CASANOVAS...

O CON LAS  
CHAVAS QUE  
CREEN SER MUY  
POPULARES AL  
ACOSTARSE  
CON MEDIO  
BATAILLÓN..



EL SIDA PUEDE ACABAR CON LA FAMILIA, CON SU FAMILIA,  
RECUERDE QUE ESTA ENFERMEDAD NO RESPETA POSICIÓN  
SOCIAL, COLOR O SEXO, EDAD, RELIGIÓN O IDEOLOGÍA...

A MI SE ME  
HACE QUE SOLO  
NOS QUIEREN  
ASUSTAR CON  
SU SIDA..

¿VERDAD?  
SI DE TODOS  
MODOS VAMOS A  
MORIR NOS, HAY  
QUE DARLE VUELO  
A LA HILACHA..!

QUIENES PIENSAN ASI!  
SON UNA BOLA DE  
IRRESPONSABLES Y  
EGOISTAS QUE NO  
HAN TOMADO COLOR  
DE LA GRAVEDAD DE  
ESTE MAL: SON LOS  
MISMOS QUE CREEN  
QUE LA CONTAMINACIÓN  
NO TIENE LA MENOR  
IMPORTANCIA O QUE  
PASARSE UN ALTO ES  
SER MUY MACHO..



¡MOMENTO!  
USTEDES YA ESTÁN  
EN EL SERMÓN Y  
TODAVÍA HAY UN  
CHORRO DE  
PREGUNTAS..!



Y MUY IMPORTANTES,  
POR EJEMPLO ÉSTA,  
LA NÚMERO **20**

¿CUÁNTO TIEMPO  
SOBREVIVE UN  
PACIENTE A PARTIR  
DEL CONTAGIO DEL  
VIRUS..?



# STOP AIDS

Cartel elaborado por L'Office Federal de la Santé Publique - L'Aide Suisse contre le Sida Suiza.

EL DIAGNÓSTICO DE INFECCIÓN POR VIH ES ERRÓNEAMENTE TOMADO COMO SINÓNIMO DE MUERTE... Y NO ES ASÍ.

No importa: no llevo prisa..

COMO PROMEDIO, DE 100 PERSONAS CON VIH SOLO 48 DESARROLLAN EL SIDA EN UN LAPSO DE 10 A 12 AÑOS. Y UNA VEZ DIAGNOSTICADO EL SIDA, LA SOBREVIVENCIA PROMEDIO ES DE 2 AÑOS. PERO HAY GENTE QUE, AÚN CON VIH, NO LLEGA NUNCA A ENFERMARSE DEL MENTADO MAL.



EJEM, EJEM...  
¿SI RESULTA POSITIVA LA PRUEBA, NO HAY PELIGRO DE QUE LE VAYAN CON EL CHISME A MI PATRÓN..?

LOS MÉDICOS Y ENFERMERAS QUE DIAGNOSTICAN LA INFECCIÓN, ESTÁN OBLIGADOS A CONSERVAR SECRETA ESA INFORMACIÓN. EL PACIENTE DECIDIRÁ A QUIÉN SE LO COMUNICA...



Pero luce elemental que su pareja lo sepa, yo diría...¿no?

¿Y SI SE ENTERAN EN EL TRABAJO Y ME CORREN..?



NADIE TIENE DERECHO A DESPEDIR A UN PORTADOR DEL VIRUS, NI A UN ENFERMO DE SIDA, DADO QUE LA CONVIVENCIA CON ELLOS NO REPRESENTA RIESGO ALGUNO DE CONTAGIO.



LA IGNORANCIA GENERALIZADA SOBRE EL SIDA ESTÁ PROVOCANDO RECHAZO Y DISCRIMINACIÓN HACIA LOS SIMPLES PORTADORES DE VIH, Y NO SE DIGA HACIA QUIENES SUFREN EL SIDA... ¡ SIN NINGUNA RAZÓN !

¿ No que los mexicanos somos muy cristianos ?



NI SE HA COMPROBADO QUE EL VIH SE CONTAGIE NI POR LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS, NI POR LA SALIVA, EL SUDOR, LA ROPA, EL AGUA, LA ORINA, EL SALUDO O CUALQUIER OTRO CONTACTO CASUAL. LOS INFECTADOS DE VIH O DE SIDA PUEDEN Y DEBEN SER TRATADOS COMO CUALQUIER PERSONA.

HAY OTRA PREGUNTA:




IGNORANCE = FEAR




SILENCE = DEATH

FIGHT AIDS ACT UP

TENGO EL VIRUS.. ¿ PUEDO SEGUIR EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE MI SEXO ?



¿ CUÁNTAS VECES LE TENEMOS QUE DECIR QUE SÍ ? !



DESDE LA PREGUNTA 15 SE DIJO LO QUE PUEDEN Y DEBEN HACER LOS PORTADORES DEL VIRUS: TOMAR TODO TIPO DE PRECAUCIONES (CONDON, HIGIENE, SOLO CON SU PAREJA) AL HACER EL AMOR Y DAR AVISO A SU DENTISTA Y MÉDICOS QUE LO ATIENDEN.

# GLOSARIO / quién es quién EN el SIDA.

PUES... EN VISTA DEL ÉXITO OBTENIDO, DON CON SE RETIRA DE LA ESCENA..



ANTES QUE ME PREGUNTEN QUÉ HACER EN CASO DE Q. NO TENGAN PAREJA..

EL SIDA -DESGRACIADAMENTE- VA EN AUMENTO EN NUESTRO PAÍS:  
CASOS NOTIFICADOS

1983	→	6 casos
1984	→	8
1985	→	30
1986	→	257
1987	→	751 (se disparó)
1988	→	1075
1989	→	1783
1990	→	2525
1991	→	2951
1992	→	603 (hasta mayo)



POR ESTADOS  
↓  
1º D.F.  
2º JALISCO  
3º MORELOS  
4º YUCATÁN  
5º BAJA CALIF.

Y A NIVEL MUNDIAL ANDAMOS POR EL 5º LUGAR. DESPUÉS DE LOS ESTADOS UNIDOS, BRASIL, FRANCIA Y ESPAÑA... LO QUE NO ES PARA SENTIRNOS MUY ORGULLOSOS QUE DIGAMOS... (SI FUERAN OLIMPIADAS, POR SUPUESTO QUE SÍ...!)

Y RECUERDE: USTED DECIDA SI LE DA EL SIDA...



**CONDON/FUNDA** DE UN MATERIAL MUY DELGADO QUE SE USA PARA CUBRIR EL PENE DURANTE EL ACTO SEXUAL. SE UTILIZA PARA EVITAR EL EMBARAZO Y DISMINUYE EL RIESGO DE CONTAGIO DE VARIAS ENFERMEDADES INCLUYENDO EL SIDA. SOLO LOS CONDONES DE LATEX EVITAN EL CONTAGIO DEL SIDA.

**ENFERMEDADES VENEREAS/** NOMBRE POPULAR DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL COMO LA SIFILIS, LA GONORREA O EL SIDA.

**GLOBULOS BLANCOS/** CELULAS DE DEFENSA PRESENTES EN LA SANGRE.

**INFECCIONES OPORTUNISTAS/AQUELLAS** QUE SE PRESENTAN SOLO EN SUJETOS CON LAS DEFENSAS BAJAS.

**MENSTRUACION/** SALIDA DE LA SANGRE A TRAVES DE LA VAGINA APROXIMADAMENTE CADA MES.

**PORTADOR/** EL QUE TIENE EL VIRUS PERO NO ESTA ENFERMO. SE LE CONOCE TAMBIEN COMO SEROPOSITIVO.

**SEMEN, SECRECIONES VAGINALES O FLUIDOS GENITALES/** SON ALGUNOS DE LOS NOMBRES QUE SE USAN PARA REFERIRSE A LAS SUSTANCIAS QUE SE PRODUCEN Y SALEN DEL CUERPO POR LOS ORGANOS GENITALES, COMO EL LIQUIDO PREEYACULATORIO, EL SEMEN, LAS SECRECIONES VAGINALES Y LAS SECRECIONES MENSTRUALES DE LA MENSTRUACION.

**SEXO SEGURO/** EL TENER ACTIVIDAD SEXUAL SIN PENETRACION NI INTERCAMBIO DE SECRECIONES SEXUALES. (SI SE VALE EL CACHONDEO GENERALIZADO).

**SIDA/ES** COMO SE CONOCE AL SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA, QUE ES LA ENFERMEDAD QUE CAUSA EL VIRUS VIH Y QUE QUIERE DECIR: SINDROME SE REFIERE AL CONJUNTO DE MOLESTIAS QUE CARACTERIZAN A UNA O VARIAS ENFERMEDADES; INMUNOSE REFIERE AL SISTEMA INMUNOLOGICO QUE ES EL ENCARGADO DE RECONOCER Y DE ELIMINAR TODO LO QUE ES EXTRAÑO AL ORGANISMO. (POR ESO SE LE LLAMA TAMBIEN SISTEMA DE DEFENSA); DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE DEFENSA. POR LO TANTO, CUANDO SE PRESENTA ESTA ENFERMEDAD EL ORGANISMO NO PUEDE DEFENDERSE Y LA PERSONA QUEDA EXPUESTA A UNA GRAN CANTIDAD DE INFECCIONES Y CANCERES. Y LA PALABRA ADQUIRIDA HACE REFERENCIA A QUE EL SIDA NO SE HEREDA, SINO QUE SE CONTAGIA EN ALGUN MOMENTO DE LA VIDA. AUN LOS BEBES QUE NACEN CON SIDA ES PORQUE LA MADRE LES PASA EL VIRUS DURANTE EL EMBARAZO O EL PARTO.


**SINTOMA/CAMBIOS** EN EL CUERPO POR LOS QUE SE SIENTE O NOTA UNA ENFERMEDAD.

**TRANSFUSION/PROCEDIMIENTO** POR EL CUAL SE INTRODUCE SANGRE A TRAVES DE UNA AGUJA EN LA VENA DE UNA PERSONA.

**VACUNA/MEDICAMENTO** QUE PROTEGE CONTRA INFECCIONES O ENFERMEDADES.

**VIRUS/** MICROBIO MUY PEQUEÑO QUE REQUIERE ESTAR DENTRO DE UNA CELULA PARA PODER MULTIPLICARSE.

**ZIDOVUDINA o AZT/** MEDICAMENTO QUE ACTUA CONTRA EL VIRUS DEL SIDA (VIH) DETENIENDO SU DESARROLLO.



SI LE QUEDAN  
DUDAS DESPUÉS DE  
LEER ESTE FOLLETO,  
LLAME A TELSIDA:  
2074077

Las llamadas son  
confidenciales y sin  
límite de tiempo.\*

\* También te pueden informar  
sobre los lugares donde puede  
acudir en el DF o en su Estado.

 **telsIDA** **207 40 77**  
DEL INTERIOR. LLAMA SIN COSTO  
**91 800 90 832**  
LUN A VIE 9:00 a 21:00 SAB Y DOM 10:00 a 16:00