

Drogas Abusadas



Cáñamo

Depresivos

Estimulantes

Narcóticos

Alucinógenos

Inhalantes

Esteroides

Drogas Abusadas

	Droga	Nombre Común	Métodos de Uso	Efectos Psicológicos y Físicos
Cáñamo	Marihuana	Porro, hierba mala, pot, yerba, sin semilla, María	Fumada o ingerida por la boca	Concentración pobre, pérdida temporal de la memoria, ansiedad, aumento de apetito
	Hachís	Hachís, aceite de hachís	Fumada o ingerida por la boca	
Depresivos	Alcohol	Cerveza, vino, licores	Ingerido por la boca	Desorientación, coordinación pobre, palabras confusas, dolor de cabeza, náusea, vómitos, diarrea, inconciencia
	Benzodiazepina	Xanax, Valium, Halcion, BZD, benzos	Ingerido por la boca	
	Barbitúricos	Luminal, Seconal, Barbs, Nembutal, tropezadores, downers	Ingerido por la boca	
	Rohypnol	Roofies, la píldora del olvido	Ingerida por la boca o aspirada	
	GHB (Gamma hidroxibutirato)	Daño al cuerpo excesivo, G, líquido X	Ingerido por la boca	
Estimulantes	Cocaína/Crack	Coca, perico, blow, crack, piedra	Aspirada, fumada o inyectada	Aumento de alerta, falso sentido de poder, alucinaciones, picazón en la piel, apretar las mandíbulas, náusea, insomnia
	Anfetamina	Speed, uppers, cruzados	Ingerida por la boca	
	Metanfetamina	Meth, cristal, velocidad, crank, hielo	Aspirada, fumada o inyectada	
	MDMA (metileno dioxi metanfetamina)	Éxtasi, X, XTC, la droga de la discoteca, la droga del amor, rollos, Adam, la droga del abrazo, amantes	Ingerida por la boca	
Narcóticos	Heroína	Dope, smack, cosa, horse, caballo, niño	Inyectada, aspirada, o fumada	Euforia, letargo, depresión respiratoria, pupilas cerradas, náuseas, constipación, picazón
	Morfina	Morfina, la gran M, droga de la botica, Roxanol	Inyectada, ingerida por la boca o fumada	
	Analgésicos	Vocodin, codeína, percodan, demerol, oxycontin, oxycotton, percs	Inyectada, ingerida por la boca, o aspirada	
Alucinógenos	LSD (ácido lisérgico dietilamido)	Ácido, microdot, ratoncito miguel, ácido de papel	Ingerida por la boca	Sentir cosas imaginarias, euforia, letargo, depresión respiratoria, pupilas apretadas, náuseas, sentido de indestructibilidad, sudor, escalofríos, temblor, temperatura elevada
	Ketamina	K especial, vitamina K	Ingerida por la boca, aspirada, o inyectada	
	Mescalina/Peyote	Botones, mesca, cácto	Ingerida por la boca	
	PCP (Fenciclidina)	PCP, polvo de ángel, puerco, super hierba, hierba mala	Ingerida por la boca, fumada o inyectada	
	Hongos	Hongos, shroom (mushrooms)	Ingerida por la boca	
Inhalantes	Adesivos, solventes, aerosoles, gases médicos	Poppers, snappers, goma, gas de risa, rush	Aspirada o inhalada	Dolor de cabeza, náusea, vómito, nariz y boca rojas, espasmos de extremidades, pérdida de control de la vejiga e intestinos
Esteroides	Anadrol, depo-testosterona, equiposa, y muchos otros	Esteroides, roides, salsa, pastillas de gimnasio	Inyectada, ingerida por la boca o aplicada en la piel	Falta de concentración, agresión, acné, salpullido, dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, dolor de huesos y músculos

Drogas Abusadas

Cañaño

Marihuana
Hachís

Efectos a Largo Plazo

Adicción psicológica, falta de memoria, baja motivación, cáncer oral y pulmonar, psicosis

Sobredosis

Uso de cañaño no lleva a la sobredosis, el daño ocurre durante un largo tiempo

Depresivos

Alcohol
Benzodiazepina
Barbitúricos
Rohypnol
GHB (Gamma hidroxibutirato)

Adicción, problemas al dormir, daño cerebral, enfermedades del corazón e hígado, cáncer, muerte

Inconciencia, ritmo lento del corazón, daño al cerebro, problemas con el hígado, coma, ataques, muerte

Estimulantes

Cocaína/Crack
Anfetamina
Metamfetamina
MDMA
(metileno dioxi metamfetamina)

Adicción, daños a la nariz, deterioro de dientes, ataques al corazón, daño al hígado, riñones, y cerebro

Temperatura elevada del cuerpo, deshidratación, alucinaciones, problemas del corazón, ataque, muerte

Narcóticos

Heroína
Morfina
Analgésicos

Adicción, insomnia, artritis, riesgo de VIH/SIDA y hepatitis, muerte

Pérdida de la conciencia, temblores, respiración corta, piel pegajosa, convulsiones, coma, muerte

Alucinógenos

LSD (ácido lisérgico dietilamido)
Ketamina
Mescalina/Peyote
PCP (Fenciclidina)
Hongos

Depresión, pérdida de memoria, dificultad al hablar, violencia, psicosis, amnesia

Depresión, comportamiento irracional, violencia, psicosis, delirio, amnesia

Inhalantes

Adesivos, solventes, aerosoles, gases médicos

Nervios destruidos, problemas en la sangre, daño de los sentidos, cerebro, hígado, y riñones

Muerte por asfixia, sofocación, muerte por paro cardíaco

Esteroides

Anadrol, depo-testosterona, equiposa, y muchos otros

Agresión, falta de coagulación en la sangre, ataque al corazón, cáncer del hígado y riñones, crecimiento lento, genitales deformados

Hinchazón, presión sanguínea elevada, convulsiones

Categorías de Las Drogas de Abuso



Cáñamo, marihuana, o hachís, es la droga ilícita más utilizada. Su principal químico es el delta-9 tetrahidrocannabinol o, THC en Inglés. Hoy en día, la marihuana tiene niveles de THC 20 veces más altos que durante los 1960s. La marihuana puede ser adictiva psicológicamente y uso a largo plazo puede llevar al Síndrome de Falta de Motivación.

Depresivos, atrasan el sistema nervioso central y todas las funciones del cuerpo. Los depresivos causan euforia y calma, y quitan las inhibiciones. Algunos depresivos se usan médicamente como tranquilizantes y anticonvulsivos. Los depresivos pueden causar adicción con abstinencia dolorosa.

Estimulantes, aceleran el cerebro y el cuerpo. Los estimulantes causan exceso de energía temporal, una sensación falsa de poder, y comportamiento inconsistente. Pueden causar adicción rápidamente. Los estimulantes incluyen la cocaína (polvo y crack), anfetaminas, y metanfetaminas. Extasi (MDMA) es un estimulante con propiedades alucinógenas.

Narcóticos, también llamados opioides, son derivados del opio. Incluyen la heroína, morfina, hidrocodeína, oxicodeína, y codeína. Excepto por la heroína, los narcóticos se usan medicinalmente contra el dolor. Los narcóticos bloquean el dolor, producen euforia, y son sumamente adictivos. La heroína se puede inhalar y fumar. Emergencias relacionadas a la heroína han aumentado más de 50% en los últimos dos años.

Alucinógenos, o drogas psicodélicas, causan a quienes los usan que vean, escuchen, y sientan cosas que no existen. El alucinógeno más común es el LSD o "ácido." Otros incluyen el psilocybin, hongos, peyote/mescalina, ketamina, y PCP. Hoy en día los adolescentes, estudiantes de escuela, y las personas que van a fiestas "rave" los usan.

Inhalantes, incluyen cientos de productos químicos de limpieza en el hogar y gases médicos. Quienes los abusan concentran los vapores y los inhalan hasta sentirse intoxicados. Quienes los inhalan piensan que los productos no les hacen daño. En realidad, pueden causar daños de órganos y tejidos, y son responsables por el Síndrome de Muerte por Inhalación Repentino, el cual puede matar en el primer uso.

Esteroides son familia de la hormona masculina testosterona. Los efectos anabólicos aumentan reparo muscular, resistencia, y fuerza. Los efectos androgénicos causan que las mujeres sean más masculinas y los hombres más femeninos. Los esteroides son adictivos, causan daño de órganos, y llevan a problemas emocionales.



Conoce a tu Enemigo...

Cada año, el abuso de drogas y alcohol cuesta más de \$245 billones de dólares, causa más de medio millón de visitas a salas de emergencia, y mata a millones de personas. En Estados Unidos, unas 14.8 millones de personas usan drogas ilícitas, y unas 8.2 millones de personas abusan del alcohol.

Saber los nombres y efectos de drogas comunes es el primer paso crítico en prevenir y reducir el abuso de las drogas.

Courtesy Of



**DEPARTMENT OF STATE
HEALTH SERVICES
SUBSTANCE ABUSE SERVICES
866-378-8440
888-PRC-TEXX**

<http://www.dshs.state.tx.us/sa>

© 2002 SYNDISTAR, INC.
5801 River Road, New Orleans, LA 70123-5106
800-841-9532 • www.syndistar.com • product #PBDA1125

This pamphlet may not be copied.
Este folleto no puede ser copiado.